

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О правилах благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 18.04.2019.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.04.2019 № 01.

Информация об организаторе публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных слушаний, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.03.2019 № 36 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Сроки проведения публичных слушаний: с 15.03.2019 по 19.04.2019.

Формы оповещения: Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Град Петра и Павла» от 15 марта 2019 № 12 (702) и размещено на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Постановление Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21 марта 2019 № 36 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа» также опубликовано в газете «Град Петра и Павла» от 22 марта 2019 года № 13 (703) и размещено на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Место проведения публичных слушаний: город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом 14, зал 404 здания администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Экспозиция проведена с 22.03.2019 по 08.04.2019 по адресу: город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом 14, в холле здания администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (1 этаж).

Публичные слушания состоялись 08.04.2019 в 15.00 по адресу: город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом 14, зал 404 здания администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. в газете «Град Петра и Павла» от 22 марта 2019 года № 13 (703) и размещены на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Участники публичных слушаний: участие в публичных слушаниях приняли 50 граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и прошедшие регистрацию участника публичных слушаний согласно регистрации участников публичных

слушаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания по обсуждаемому проекту, поступившие:

1) в период работы экспозиции: предложения не поступили.
2) во время проведения собрания: поступили предложения от участника публичных слушаний Тарасенко Ларисы Николаевны:

1. Часть 11 статьи 7 проекта решения дополнить словами «кроме квартир первых этажей без балконов, не выходящих на главную, центральную, магистральную улицу».

2. В абзаце третьем части 7 статьи 7 проекта решения предусмотреть увеличение размера табличек с указателем номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартиры, располагаемых на каждом входе в подъезд (в предлагаемой редакции размер табличек 150 x 250 миллиметров).

3. В статье 9 проекта решения предусмотреть норму, в соответствии с которой разрешается частичное ограждение многоэтажных многоквартирных домов по решения собственников жилых помещений по согласованию с уполномоченными органами.

4. Часть 7 статьи 17 дополнить слова «кроме парковок на территории многоквартирного жилого дома, если это не мешает проезду специализированной техники».

5. В абзаце втором части 8 статьи 21 проекта решения предусмотреть норму, в соответствии с которой по согласованию с Управлением Роспотребнадзора расстояние на которое должны быть удалены контейнерные площадки, может быть менее 20 метров.

6. В абзаце втором части 9 статьи 21 проекта решения продумать редакцию в части определения лиц осуществляющих контроль за состоянием крышек в контейнерах (кто будет следить за тем, чтобы крышки были закрыты).

7. В части 12 статьи 21 проекта решения определить радиус от контейнерной площадки, который должен убираться работникам организации, осуществляющей сбор и вывоз отходов производства и потребления.

8. В пункте 25 части 1 статьи 22 проекта решения предусмотреть норму запрещающую выгул собак бойцовских пород без поводка и намордника.

9. В части 15 статьи 25 проекта решения слово «гололеда» обозначить скобками, а также указать до какого состояния необходимо производить очистку. Чтобы не допускать повреждения асфальтового и иного покрытия.

10. В части 11 статьи 25 уточнить, что во время производства уборочных работ обеспечивается беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов на убираемой территории.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний по

проекту, поступившие:

1) в период работы экспозиции: предложения не поступали.

2) во время проведения собрания: поступили предложения от Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

1. Часть 3 статьи 21 проекта правил благоустройства дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) установку урн для сбора мусора около нестационарных торговых объектов и объектов социально-культурного обслуживания.».

2. Часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:

« Лица, указанные в частях 3, 5 настоящей статьи, обязаны:

1) очищать урны для сбора мусора по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день в летний период и зимний период;

2) мыть урны для сбора мусора по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю в летний период;

3) окрашивать урны для сбора мусора 1 раз в год (май - июнь), а также при необходимости восстановления внешнего вида;

4) очищать прилегающую к урнам для сбора мусора двухметровую зону от мусора.».

3. В пункте 17 части 1 статьи 22 проекта правил благоустройства слова «на придомовой территории» исключить.

4. Часть 12 статьи 21 проекта правил благоустройства изложить в следующей редакции:

«12. Уборка мест погрузки отходов производства и потребления с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории производится организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов производства и потребления.».

5. Часть 15 статьи 21 проекта правил благоустройства исключить.

6. Части 16 статьи 21 проекта правил благоустройства присвоить номер 15 (технические правки).

№ п/п	Предложения и замечания участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания по обсуждаемому проекту, содержащиеся в протоколе	Предложения и замечания иных участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, содержащиеся в протоколе	Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний
1.	Часть 11 статьи 7 проекта решения дополнить словами «кроме квартир первых этажей без балконов, не выходящих на главную, центральную, магистральную улицу».		Предложение о внесении изменений в часть 11 статьи 7 проекта решения рекомендовано отклонить в связи с сохранением единого архитектурного облика фасадов многоквартирных жилых домов расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
2.	В абзаце третьем части 7 статьи 7 проекта решения предусмотреть увеличение размера табличек с указателем номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартиры, располагаемых над каждым входом в подъезд (в предлагаемой редакции размер табличек 150 х 250 миллиметров).		Предложение рекомендовано принять с целью исключения ограничения размера указателей номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартир изложив абзац третий части 7 статьи 7 проекта решения в следующей редакции: «Указатель номера подъезда многоквартирного дома и номеров квартир, расположенных в нем, устанавливаемый над каждым входом в подъезд собственниками жилых помещений, изготавливается

			<p>в виде однотипной таблички прямоугольной формы, размером не менее 150 х 250 миллиметров. Нумерация подъездов и квартир производится слева направо.</p>
3.	<p>В статье 9 проекта решения предусмотреть норму, в соответствии с которой разрешается частичное ограждение многоэтажных многоквартирных домов по решению собственников жилых помещений по согласованию с уполномоченными органами.</p>		<p>Предложение рекомендовано отклонить. Ограждение отдельно стоящих многоэтажных многоквартирных домов, зданий, строений и сооружений урегулированы строительными нормами по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений и относятся ко всем многоквартирным жилым домами независимо от наличия сформированного земельного участка.</p>
4.	<p>Часть 7 статьи 17 дополнить слова «кроме парковок на территории многоквартирного жилого дома, если это не мешает проезду специализированной техники».</p>		<p>Предложение рекомендовано отклонить. Порядок принятия решения собственниками жилья о распоряжении общедомовым имуществом, в том числе сформированным земельным участком, регулируется нормами жилищного законодательства.</p>

5.	<p>В абзаце 3 части 8 статьи 21 проекта решения предусмотреть норму, в соответствии с которой по согласованию с Управлением Роспотребнадзора расстояние на которое должны быть удалены контейнерные площадки, может быть менее 20 метров.</p>		<p>Предложение рекомендовано отклонить.</p> <p>Размещение контейнерных площадок регламентированы СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, а также постановлением Государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 «Об утверждении СанПин 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, в соответствии с которыми, расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.</p> <p>Вместе с тем не исключена возможность при невозможности соблюдения установленных размеров, по согласованию с Упрвленем Роспотребнадзора</p>
----	---	--	--

			устанавливать иные размеры для размещения контейнерных площадок (пункт 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88).
6.	В абзаце втором части 9 статьи 21 проекта решения продумать редакцию в части определения лиц осуществляющих контроль за состоянием крышек в контейнерах (кто будет следить за тем, чтобы крышки были закрыты).		Предложение рекомендовано отклонить. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду под воздействием порывов ветра, бродячих животных, контейнеры оборудуются крышками. Контроль за состоянием крышек осуществляется собственниками (владельцами) указанных контейнеров.
7.	В части 12 статьи 21 проекта решения определить радиус от контейнерной площадки, который должен убираться работникам организации, осуществляющей сбор и вывоз отходов производства и потребления.		Предложение рекомендовано отклонить. Обязанность по уборке с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления установлена частью 12 статьи 21 проекта решения. Определение границ прилегающих территории установлено статьей 3 проекта решения.
8.	В пункте 25 части 1 статьи 22 проекта решения предусмотреть		Предложение рекомендовано отклонить.

	<p>норму запрещающую выгул собак бойцовских пород без поводка и намордника.</p>		<p>Требования к содержанию домашних животных, а также ответственность владельцев домашних животных, урегулированы положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
<p>9.</p>	<p>В части 15 статьи 25 проекта решения слово «гололеда» обозначить скобками, а также указать до какого состояния необходимо производить очистку. Чтобы не допускать повреждения асфальтового и иного покрытия.</p>		<p>Предложение рекомендовано отклонить. Вид образований «стекловидный лед, гололед» предусмотрен ГОСТом Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и наличие скобок не предусматривает. Указанным ГОСТом, также предусмотрены требования к мероприятиям по снегоочистки (пункты.8.9, 8.10 в регионах, относящихся к I-III (СП 34.13330.2012), после окончания</p>

			<p>работ по устранению снега и зимней скользкости допускается наличие уплотненного снега толщиной не более 6,0 см без отдельных неровностей высотой/глубиной более 4 см, который должен обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 часов после окончания снегопада или метели. Допускается наличие уплотненного снежного покрова толщиной от 3 до 8 см. в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1500 авт/сут).</p>
10.	<p>В части 11 статьи 25 уточнить, что во время производства уборочных работ обеспечивается беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов на убираемой территории.</p>		<p>Предложения рекомендовано отклонить.</p> <p>Во время производства уборочных работ, на убираемой территории должна быть обеспечена безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств, организациями производящими указанные работы.</p>
11.		<p>Часть 3 статьи 21 проекта правил благоустройства дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) установку урн для сбора</p>	<p>1. Предложение рекомендовать принять в целях установления обязанности владельцев нестационарных торговых объектов (купавы) и объектов социально-</p>

		мусора около нестационарных торговых объектов и объектов социально-культурного обслуживания.».	культурного обслуживания устанавливать урн для сбора мусора.
12.		<p>Часть 6 статьи 21 изложить в следующей редакции:</p> <p>« Лица, указанные в частях 3, 5 настоящей статьи, обязаны:</p> <p>1) очищать урны для сбора мусора по мере их заполнения, но не реже 1 раза в день в летний период и зимний период;</p> <p>2) мыть урны для сбора мусора по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю в летний период;</p> <p>3) окрашивать урны для сбора мусора 1 раз в год (май - июнь), а также при необходимости восстановления внешнего вида;</p> <p>4) очищать прилегающую к урнам для сбора мусора двухметровую зону от мусора.».</p>	<p>Предложения рекомендовать принять.</p> <p>Изменения вносятся, в связи с дополнением части 3 статьи 21 пунктом 3 и устанавливает обязанность, для лиц, указанных в части 5 статьи 21 проекта решения.</p>
13.		В пункте 17 части 1 статьи 22 проекта правил благоустройства слова «на придомовой территории» исключить.	<p>Предложение рекомендовано принять.</p> <p>В соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 2 проекта решения понятие придомовая территория – земельный участок, на котором расположен</p>

			<p>многоквартирный дом, границы и размеры которого определены на основании данных государственного кадастрового учета (номера), с указанием уникальных характеристик объекта недвижимости, разрешенного использования и сведений об элементах озеленения и благоустройства данного дома, объекта и сооружения.</p> <p>Действующая редакция статьи не распространяется на придомовые территории, границы которых не определены.</p>
14.		<p>4. Часть 12 статьи 21 проекта правил благоустройства изложить в следующей редакции: «12. Уборка мест погрузки отходов производства и потребления с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории производится организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов производства и потребления.».</p>	<p>Предложение рекомендовано принять</p> <p>Изменения в часть 12 статьи 21 проекта решения внесены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».</p>
15.		<p>Часть 15 статьи 21 проекта правил благоустройства исключить.</p>	<p>Предложение рекомендовано принять.</p>

			Часть 15 статья 21 исключена в соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», в соответствии с которым определены обязанности регионального оператора в случае обнаружения мест складирования твердых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном для этих целей.
16.		Части 16 статьи 21 проекта правил благоустройства присвоить номер 15 (технические правки).	Предложение рекомендовано принять. Технические правки.

Организатор
публичных слушаний

Н.В. Александрова